

Sicherheit / Schutzbrille / 5X1 ZERONOISE

5X1Z - Solar G15

Code: 5X1Z.03.00.05

Datum: 23-02-21 1/3

5X1 Zeronoise wurde mittels einer sorgfältigen Analyse der Scheibengeometrie entwickelt, um dem Arbeitnehmer den bestmöglichen Schutz und Rund-um- Komfort auch in Kombination mit anderen PSA zu gewährleisten.



Markierung Rahmen (EU)

Mod5X1 U 166 FT U Z87+U 175 -F CE

Markierung Scheibe

2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

Sichtbarkeitsbedingungen

Solar

Farbe der Gläser

Grün

Rahmentechnologien

Einstellung der Bügel in der Neigung, Einstellung der Bügel in der Länge, Kombierter Einsatz mit Gehörschutzkapseln - Zeronoise, Floating Lens Scheiben, Interaktion Zwischen PSA - Nexxt, auswechselbare Scheiben, Einstellung des Nasenpolsters

Linsentechnik

Anti-Kratz + Anti-Beschlag (KN - Vanguard PLUS), UV400

Material der Gläser

Polycarbonat

Gläsertyp

Grün G15

Rahmenfarbe

Dunkelgrau/Grün

Normen

EN166, EN170, EN172

Skalennummer

Grün G15 (3.1), Sonnenschutzfilter (5), UV-Schutzfilter mit guter Farberkennung (2C)

Anforderungen an Skalenzahl und Transmissionsfaktor für Schutzfilter gegen UV-Strahlung

(2C-3)

Solarschutz

(5-3.1)

Mechanische Festigkeit

Niedrige Schlagenergie (F)

Optionale Anforderungen

Widerstand gegen Stöße bei extremen Temperaturen -5°/+55° C (T), Beständigkeit gegen Beschlagen (N), Beständigkeit der

Sicherheit / Schutzbrille / 5X1 ZERONOISE

5X1Z - Solar G15

Code: 5X1Z.03.00.05

Datum: 23-02-21 2/3

Oberfläche gegen Beschädigung durch kleine
Teilchen (K)

Gewicht

25g

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/safety/spectacles/5x1-zeronoise/5x1z-solar-g15/>



01.

KOMBINIERTER EINSATZ MIT GEHÖRSCHUTZKAPSELN

Das ultradünne Design der Bügel garantiert eine maximale Leistung bei der Schalldämmung

02.

VERSTELLUNG DES NASENSTEGS

Erlaubt das Anpassen der Brillenhöhe zur Gewährleistung der maximalen optischen Qualität

03.

ULTRADÜNNE BÜGEL

Ermöglichen das einfache Auf- und Absetzen der Brille ohne Abnehmen der Gehörschutzkapseln

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.